

liquid  
cosmo



TILE & MARBLE COLLECTION



110 NE 179th Street  
Miami, Fl 33162  
barbaree@tmciami.net



*capture the essence  
of time and space*

**4** INTRO

**6** SIZES AND COLOURS

**28** PRODUCTS



10. *liquid grey*

---

16. *liquid purple*

---

22. *liquid green*

---

## SIZES &amp; COLOURS

For the ones who crave infinity.  
Liquid Cosmo panels come in any size:  
small, medium and larger than life.  
They can be placed on floors and walls to  
transform any place into your idea of future.  
Three colours to choose, three moods to  
experience, three components you can  
mix and match to customize your spaces.

Per quelli che desiderano l'infinito con tutto il cuore. Le lastre Liquid Cosmo sono di ogni dimensione: piccole, medie o esageratamente grandi. Possono essere posizionate su pavimenti e muri per trasformare qualsiasi luogo nella tua idea di futuro. Tre colori tra cui scegliere, tre mood da vivere, tre componenti da abbinare per personalizzare i tuoi spazi.

Pour qui appelle l'infini de tout son cœur. Les dalles Liquid Cosmo offrent toutes les dimensions : petites, moyennes ou démesurées. Elles peuvent être posées au sol et sur les murs pour transformer chaque pièce dans votre idée de l'avenir. Trois couleurs au choix, trois ambiances à vivre, trois composants à conjuguer pour personnaliser vos espaces.

Für alle, die die Unendlichkeit von ganzem Herzen begehren. Die Liquid Cosmo Platten gibt es in allen Größen: klein, mittelgroß oder extragroß. Sie lassen sich auf Böden und Wänden verlegen, um jeden Ort in Ihre Idee von Zukunft zu verwandeln. Es stehen drei Farben, drei Stimmungen, drei Komponenten zur Auswahl, um Ihre Räume individuell zu gestalten.


Para los que desean el infinito con todo su corazón. Las placas Liquid Cosmo son de todos los tamaños: pequeñas, medianas o exageradamente grandes. Se pueden colocar en suelos y paredes para transformar cualquier espacio en

tu visión del futuro. Tres colores para elegir, tres ambientes para vivir y tres componentes para combinar y personalizar tus espacios.

Для тех, кто всей душой стремится к бесконечному. Плитка Liquid Cosmo выпускается в любых размерах: мало- и среднеформатная, а также очень большого формата. Плитку можно уложить на пол и облицевать ею стены, чтобы воплотить в любом помещении свое представление о будущем. Три цвета на выбор, три настроения для жизни, три составляющих для комбинирования, чтобы индивидуализировать личное пространство.

恰恰针对那些满心渴求无限的人们。Liquid Cosmo 板材分为各种尺寸：小型、中型或超大型。它们可以铺在地板上和墙壁上，将每一个角落化为你对未来想象的模样。它有三种颜色可选，每种颜色代表一种心情，三个元素自由搭配，让你的空间与众不同。

SIZE	THICKNESS
300x150 . 120"x60"	6 mm . 0,24"
150x150 . 60"x60"	6 mm . 0,24"
150x75 . 60"x30"	6 mm . 0,24"
75x75 . 30"x30"	6 mm . 0,24"
75x37,5 . 30"x15"	6 mm . 0,24"







*liquid cosmo  
sizes and colours*



DIESEL LIVING with IRIS CERAMICA

# liquid mix







LIQUID COSMO

**front wall** LIQUID PURPLE 300 x 150 cm - 120" x 60"  
**wall sx and columns** LIQUID GREY 300 x 150 cm - 120" x 60"  
**floor** LIQUID GREEN 150 x 150 cm - 60" x 60"







# liquid grey

Of balance between nature and tech.  
A subtle hue to be explored layer by layer, welcoming in its own peculiar way.  
Grey is a warm colour after all. There's always some kind of life under the surface.

Dell'equilibrio tra tecnica e natura. Una sfumatura sottile da esplorare uno strato per volta, accogliente in un modo unico e personale. Il grigio, in fin dei conti, è un colore caldo. C'è sempre qualcosa di vivo sotto alla superficie.

De l'équilibre entre technique et nature. Une nuance subtile pour explorer une couche à la fois, un style accueillant et personnel, unique. Le gris est en réalité une couleur chaude. Quelque chose de vivant se cache toujours sous sa surface.

Gleichgewicht zwischen Technik und Natur. Eine subtile Nuance, die es Schicht für Schicht zu entdecken gilt, auf einzigartige und persönliche Weise behaglich. Grau ist letztlich eine warme Farbe. Unter der Oberfläche steckt stets etwas Lebendiges.

Del equilibrio entre técnica y naturaleza. Un matiz sutil para explorar capa a capa, acogedor de una manera única y personal. El gris, al fin y al cabo, es un color cálido. Siempre hay algo vivo debajo de la superficie.

Баланс между техникой и природой. Каждый слой раскрывает свой особый, едва уловимый оттенок, мягко излучающий неповторимую уникальность. В конечном счете, серый – теплый цвет. И под поверхностью всегда есть нечто живое.

它是技术与自然结合的产物。它的微妙色调让你的每一次注视都变成一种探索，独特而不失温暖。灰色，终归还是一种暖色。在它耐看的外表下还包含着某种生命力。





DIESEL LIVING with IRIS CERAMICA







**wall** LIQUID GREY 300 x 150 cm - 120" x 60"  
**floor** LIQUID GREY 150 x 150 cm - 60" x 60"



DIESEL LIVING with IRIS CERAMIC

*liquid grey*













# liquid purple

Of discovery and pride. A flamboyant hue to celebrate your ingenuity, talent and effort. Purple is the colour of nebulas. Always think big.

Di scoperte e orgoglio. Una sfumatura esuberante per celebrare il tuo ingegno, il tuo talento, il tuo impegno. Il viola è il colore delle nebulose. Pensa sempre in grande.

Découvertes et fierté. Une nuance exubérante pour célébrer votre ingéniosité, votre talent, votre application. Le violet est la couleur des nébuleuses. Voir grand, toujours.

Entdeckungen und Stolz. Eine überschwängliche Nuance, um Ihren Erfindergeist, Ihr Talent, Ihren Einsatz hochleben zu lassen. Violett ist die Farbe der Nebel. Denken Sie stets im großen Stil.

De descubrimientos y orgullo. Un matiz exuberante para ensalzar tu ingenio, tu talento, tu compromiso. El violeta es el color de las nebulosas. Piensa siempre a lo grande.

Предмет открытий и гордости. Оттенок, полный жизни, дань уважения вашей неординарности, вашему таланту, вашей самоотдаче. Фиолетовый – цвет туманностей. Воплощение масштабного мышления.

那是它的秘密和骄傲。这是一种充满活力的颜色，彰显着你的天赋、你的才华、你的努力。紫色是星云的颜色。它让人联想颇丰。





DIESEL LIVING with IRIS CERAMICA







**front wall and wall dx** LIQUID PURPLE 300 x 150 cm - 120" x 60"  
**columns** GRUNGE CONCRETE GREY 300 x 150 cm - 120" x 60"  
**floor** LIQUID PURPLE 75 x 75 cm - 30" x 30"



DIESEL LIVING with IRIS CERAMICA

*liquid purple*













# liquid green

Of the need to touch the sky.  
A terrace to look above and beyond.  
A soothing hue to help you go further  
and reach your greatest goals. Green is  
the colour of life. Don't dream it, be it.

Del bisogno di toccare il cielo con un dito. Una terrazza per guardare più in alto e più lontano. Una sfumatura rilassante per aiutarti ad andare oltre e a raggiungere gli obiettivi più grandi. Il verde è il colore della vita. Non sognarlo, fallo.

Du besoin d'être au septième ciel. Une terrasse pour voir plus haut et plus loin. Une nuance relaxante pour vous aider à dépasser vos limites et atteindre vos objectifs majeurs. Le vert est la couleur de la vie. N'en rêvez plus, faites-le.

Das Bedürfnis, den Himmel mit einem Finger zu berühren. Eine Terrasse, um noch höher und noch weiter zu blicken. Eine entspannende Nuance, um Grenzen zu überwinden und höher gesteckte Ziele zu erreichen. Grün ist die Farbe des Lebens. Nicht träumen, sondern tun.

De la necesidad de tocar el cielo con los dedos. Una terraza para mirar más alto y más lejos. Un matiz relajante para ayudarte a llegar más lejos y alcanzar metas más ambiciosas. El verde es el color de la vida. No lo sueñes, hazlo.

Стремления прикоснуться к небу. Терраса, с которой распахиваются виды ввысь и вдаль. Расслабляющий оттенок, помогающий идти еще дальше и достигать все больших высот. Зеленый – это цвет жизни. Довольно мечтать - пришла пора действий.

用手去触碰天空的渴求。一个高瞻远瞩的平台。一种让人放松的色调，助你超越自我、实现更高的抱负。绿色是生命颜色。不要做梦了，去行动吧！











wall LIQUID GREEN 300 x 150 cm - 120" x 60"


floor GRUNGE CONCRETE GREY 300 x 150 cm - 120" x 60"




DIESEL LIVING WITH IRIS CERAMICA

*liquid green*









*go back to the future*



PRODUCTS



**LIQUID GREY**

NAME	CODE	cm.	inches	
LIQUID GREY LUCIDATO	HIAA200U010A2	91 300x150	120"x60"	1
LIQUID GREY LUCIDATO	HIAA200U011A2	89 150x150	60"x60"	1
LIQUID GREY LUCIDATO	HIAA200U012A2	03 150x75	60"x30"	2
LIQUID GREY LUCIDATO	HIAA200U013A2	27 75x75	30"x30"	3
LIQUID GREY LUCIDATO	HIAA200U014A2	27 75x37,5	30"x15"	6





**LIQUID PURPLE**

NAME	CODE	cm.	inches	
LIQUID PURPLE LUCIDATO	HIAA400U010A2	91 300x150	120"x60"	1
LIQUID PURPLE LUCIDATO	HIAA400U011A2	89 150x150	60"x60"	1
LIQUID PURPLE LUCIDATO	HIAA400U012A2	03 150x75	60"x30"	2
LIQUID PURPLE LUCIDATO	HIAA400U013A2	27 75x75	30"x30"	3
LIQUID PURPLE LUCIDATO	HIAA400U014A2	27 75x37,5	30"x15"	6














## PACKING



SIZE	THICKNESS	KG/MQ	BOX		EUROPALLET	
			 mq	box	mq	
300x150 . 120"x60"	6 mm . 0,24"	14,07	1	4,5	12	54
150x150 . 60"x60"	6 mm . 0,24"	14,07	1	2,25	24	54
150x75 . 60"x30"	6 mm . 0,24"	14,07	2	2,25	26	58,5
75x75 . 30"x30"	6 mm . 0,24"	14,07	3	1,68	38	64,14
75x37,5 . 30"x15"	6 mm . 0,24"	14,07	6	1,68	44	74,27















## LIQUID GREEN

NAME	CODE	cm.	inches	
LIQUID GREEN LUCIDATO	HIAA300U010A2	 300x150	120"x60"	
LIQUID GREEN LUCIDATO	HIAA300U011A2	 150x150	60"x60"	
LIQUID GREEN LUCIDATO	HIAA300U012A2	 150x75	60"x30"	
LIQUID GREEN LUCIDATO	HIAA300U013A2	 75x75	30"x30"	
LIQUID GREEN LUCIDATO	HIAA300U014A2	 75x37,5	30"x15"	



# TECHNICAL FEATURES

Classificazione Ente CEN secondo le norme EN - ISO gruppo Bla-UGL EN 14411 ALL.G E ISO 13006 ALL.G Classification in accordance with CEN and ISO standards - Bla-UGL EN 14411 ANNEX G AND ISO 13006 ANNEX G Classification CEN selon les normes EN - ISO groupe Bla-UGL EN 14411 Annexe G et ISO 13006 annexe G CEN-Klassifizierung gemäß EN/ISO-Normen Gruppe Bla-UGL EN 14411 ANL. G und ISO 13006 ANL.G Clasificación Comité CEN según las normas EN - ISO grupo Bla-UGL EN 14411 ANEXO G E ISO 13006 ANEXO G Классификация CEN в соответствии со стандартами EN - ISO группа Bla-UGL EN 14411 ПРИЛ.Г, ISO 13006 ПРИЛ.Г CEN机构分类, 根据EN-ISO标准, EN 14411附录G和ISO 13006附件G Bla-UGL组 CEN机构分类, 根据EN-ISO标准, EN 14411附录G和ISO 13006附件G Bla-UGL组

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIETÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRÉSCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / длина и ширина / 长度和宽度 Spessore / Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor / Толщина / 厚度 Rettilinearità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Прямолинейность сторон / 線性度 Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности / 楔固 Planarità / Warpage / Planéité Ebenfächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲	± 0,1% ± 5% ± 0,1% ± 0,1% ± 0,5% max
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	≤ 0,5%	0,03% ÷ 0,06% Superficie naturale / Matt surface / Surface naturelle / Natürliche Oberfläche / Superficie natural / Матовая поверхность / 天然表面 0,05% ÷ 0,08% Superficie lucidata / Polished Surface Surface polie / Polierte Oberfläche / Superficie pulida / Полированная поверхность / 拋光表面
	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchmodul Módulo de rotura прочность на изгиб 斷裂模組	ISO 10545.4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	49 N/mm <sup>2</sup>
	Sforzo di rottura (S) Breaking stress (S) Contrainte de rupture (S) Bruchlast (S) Esfuerzo de rotura (S) Разрушающее усилие (S) 斷裂強度 (S)		Spessore / Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor / Толщина / 厚度 < 7,5mm ≥ 700 N	Spessore / Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor Толщина / 厚度 Conforme / In conformity / Conforme Erfüllt die Anforderungen / Conforme Соответствует / 达标
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Hohe Abriebfestigkeit Resistencia a la abrasión profunda Устойчивость к глубокому истиранию 深度磨損耐性	ISO 10545.6	Volume / Volume / Volume / Volumen / Volumen / Объем / 值 ≤ 175 mm <sup>3</sup>	140 mm <sup>3</sup>
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatación térmica lineal Коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	≤ 9x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	6,5x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к режим перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente Устойчивый 耐磨損
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas морозоустойчивость 耐霜性	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen bruch oder schaden aufweisen No deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie На поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений 瓷磚表面必須無裂紋或顯著改變	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina.</li> <li>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali.</li> <li>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali.</li> <li>Resistance to household chemicals and swimming pool salts.</li> <li>Resistance to low concentrations of acids and alkalis.</li> <li>Resistance to high concentrations of acids and alkalis.</li> <li>Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour piscines.</li> <li>Résistance aux faibles concentrations d'acides et d'alcalis.</li> <li>Résistance aux fortes concentrations d'acides et d'alcalis.</li> <li>Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze.</li> <li>Beständigkeit gegen niedrige Konzentrationen von Säuren und Laugen.</li> <li>Beständigkeit gegen hohe Konzentrationen von Säuren und Laugen</li> <li>Resistencia a productos domésticos de limpieza y sales para piscina.</li> <li>Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis.</li> <li>Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis.</li> <li>Стойкость к воздействию средств бытовой химии и добавок для бассейна.</li> <li>Стойкость к низкокочцентрированным кислотам и щелочам.</li> <li>Стойкость к высококонцентрированным кислотам и щелочам.</li> <li>耐家用化學劑和泳池添加劑。</li> <li>耐低濃度的酸和鹼。</li> <li>耐高濃度的酸和鹼。</li> </ul>	Disponibile a richiesta le classificazioni di ogni singolo articolo Classifications for single items available on request Classifications de chaque article disponibles sur demande Auf Anfrage sind die Klassifizierungen der einzelnen Artikel erhältlich Disponibile a petición las clasificaciones de cada artículo По запросу предоставляются классификации на каждую отдельную позицию 如有要求可提供单件产品的分类认证
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	ISO 10545.14	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Disponibile a richiesta le classificazioni di ogni singolo articolo Classifications for single items available on request Classifications de chaque article disponibles sur demande Auf Anfrage sind die Klassifizierungen der einzelnen Artikel erhältlich Disponibile a petición las clasificaciones de cada artículo По запросу предоставляются классификации на каждую отдельную позицию 如有要求可提供单件产品的分类认证
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance des couleurs à la lumière Lichtbeständigkeit der Farben Resistencia de los colores a la luz Цветостойчивость под воздействием света 光下色彩耐性	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Must not produce noticeable colour variation Ne doivent pas présenter de variations importantes de couleur Sie dürfen keine nennenswerten Farbvariationen aufweisen No deben presentar grandes diferencias de color Не должно быть значительных изменений цвета 不可存在明显的色差	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschfestigkeit Resistencia al resbalamiento Спротивление скольжению 防滑性	DIN 51130	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	R9 Superficie naturale Matt surface Surface naturelle Natürliche Oberfläche Superficie natural Матовая поверхность 天然表面
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de frottement (glissance) Reibungskoeffizient (Rutschigkeit) Coefficient de fricción (deslizamiento) Коэффициент трения (скользясть) 摩擦係數 (光滑度)	BCRA REP CEC 6/81	Attrito soddisfacente Satisfactory friction Frottement satisfaisant Reibung zufriedenstellend Fricción satisfactoria Удовлетворительное трение 充分摩擦 0,40 ≤ μ ≤ 0,74	≥ 0,40 Superficie naturale Matt surface Surface naturelle Natürliche Oberfläche Superficie natural Матовая поверхность 天然表面
	Reazione al fuoco Reaction to fire Réaction au feu Brandverhalten Reacción al fuego Реакция на воздействие огня 耐火性	96/603/CE	Prova assente Test absent Absence de preuve kein Nachweis vorhanden Prueba ausente Испытание отсутствует 未测试	A1 - A1 <sub>FL</sub>

N.B: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

NB: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation.

N.B: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose.

Anm.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden.

Nota: Los valores de resistencia al resbalamiento y el coeficiente de fricción estático y dinámico indicados en el catálogo deben considerarse meramente indicativos y no vinculantes. Cualquier posible necesidad específica deberá ser confirmada por nuestra parte en el momento del pedido y, en todos los casos, siempre antes de la instalación.

Примечание: Указанные в каталоге значения сопротивления скольжению, коэффициента статического или динамического трения, являются исключительно ориентировочными и не обязывающими. Любые специальные требования подлежат подтверждению с нашей стороны в момент размещения заказа и, в любом случае, перед укладкой.

注意: 产品目录中显示的防滑性、静态或动态摩擦系数仅供参考, 并不具有约束性。如有任何特定需求, 均将在订购时或至少将在安装前由我司确认。